

	Type	Hits	Search Text
1	IS&R	96	(623/17.15).CCLS.
2	IS&R	1	("5482417").PN.
3	BRS	15	("1767287" "1874595" "1874657" "2601651" "2647942" "2941563" "2991695" "3618135" "3777356" "3843984" "4309140" "4576402" "4822225" "5169270" "5244323").PN.
4	BRS	5	5482417.URPN.
5	IS&R	268	(248/635).CCLS.
6	BRS	15	((248/635).CCLS.) and axial\$2 near4 movement
7	IS&R	1089	(248/188.4,188.5).CCLS.
8	BRS	4	locking near4 clip and ((248/188.4,188.5).CCLS.)
9	BRS	1300	telescoping and rotatable and locking near3 (clip pin fastener nut)
10	BRS	539	(telescoping and rotatable and locking near3 (clip pin fastener nut)) and hollow
11	BRS	14	("5298894" "5416475" "5583492" "5617084" "5621419" "5659300" "5825303" "5825335" "5877703" "6072405" "6177883" "6369769" "6378817" "6414605").PN.
12	BRS	1	"5877703".PN.
13	BRS	3	6177883.URPN.
14	IS&R	1246	(606/61).CCLS.
15	BRS	68	((606/61).CCLS.) and (clip pin fastener) and axial same movement
16	BRS	30	("4274401" "4369769" "4422451" "4448191" "4569338" "4573454" "4604995" "4653481" "4686970" "4696290" "4763644" "4771767" "4773402" "4790297" "4805602" "4827918" "4887596" "4913134" "4944743" "4950269" "4987892" "5002542" "5005562" "5007909" "5047029" "5053034" "5057109" "5067955" "5084048" "5084049").PN.
17	BRS	36	5254118.URPN.

	DBs
1	USPAT
2	USPAT
3	USPAT
4	USPAT
5	USPAT
6	USPAT
7	USPAT
8	USPAT
9	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT
10	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT
11	USPAT
12	USPAT
13	USPAT
14	USPAT
15	USPAT
16	USPAT
17	USPAT

class/subclass search

*backward
citation*

*backward
citation*

	Type	Hits	Search Text
18	IS&R	144	(606/63).CCLS.
19	BRS	247	biedermann.in.
20	BRS	25	biedermann.in. and vertebra\$

	DBs
18	USPAT
19	USPAT
20	USPAT

} relevant
patent
searching for US version
w/ English